



EdiFLEX

SISTEMA FLEX INOX
FLEX INOX SYSTEM



SISTEMA EdiFLEX

Il **sistema EdiFLEX** è ideale per i risanamenti di cavedi e vani tecnici difficili da trattare con altri sistemi. È un sistema flessibile doppia parete con interno liscio, realizzato in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (1.4404), con uno spessore minimo di 0,10 mm, conforme agli standard previsti dalla marcatura europea secondo la normativa EN 1856-2. EdiFLEX è compatibile con tutti i prodotti grazie a una vasta gamma di raccordi di giunzione per ogni esigenza di cantiere.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea: EN 1856-2.

T200 P1 W V2 L50010* O con guarnizione
T600 N1 W V2 L50010 G senza guarnizione
T600 N1 D V2 L50010 G senza guarnizione
T600 N1 D Vm L20010 G senza guarnizione

* La designazione può variare in funzione della qualità e dello spessore della materia prima come indica la tabella di seguito:

V2 AISI 904L	V2 AISI 316L	Vm AISI 304	INOX
EN 1856/2 EXTRA FLEX	EN 1856/2 EdiFLEX	EN 1856/2 FLEXECO	
L70010 EXTRA FLEX10	L50010 EdiFLEX CORR FLEX	L20010 FLEXECO10	0,10 mm
L70012 EXTRA FLEX12	L50012 EdiFLEX	L20012 FLEXECO12	0,12 mm

Utilizzo

Sistemi fumari metallici flessibili, camini metallici flessibili, esalazioni aria, asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm

50 - 60 - 80 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 155 - 160 - 175 - 180 - 200 - 220 - 225 - 230 - 250 - 280 - 300 - 350 - 400

Le serie **CORR FLEX**, **EXTRA FLEX**, **ECORR FLEX**, **FLEXECO** sono disponibili **A RICHIESTA**

EdiFLEX SYSTEM

EdiFLEX system is ideal for re-piping of technical shaft and compartments difficult to deal with other systems. It is a flexible double wall system with smooth interior made of austenitic stainless steel AISI 316L BA (1.4404), minimum thickness of 0.10 mm, meeting the standards set out by the European marking according to EN 1856-2. EdiFLEX is compatible with all products thanks to wide range of adaptors for every kind of construction site.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard: EN 1856-2.

T200 P1 W V2 L50010* O with seal
T600 N1 W V2 L50010 G without seal
T600 N1 D V2 L50010 G without seal
T600 N1 D Vm L20010 G without seal

* The designation may vary according to the quality and thickness of the raw material, as indicated in the table below:

V2 AISI 904L	V2 AISI 316L	Vm AISI 304	INOX
EN 1856/2 EXTRA FLEX	EN 1856/2 EdiFLEX	EN 1856/2 FLEXECO	
L70010 EXTRA FLEX10	L50010 EdiFLEX CORR FLEX	L20010 FLEXECO10	0.10 mm
L70012 EXTRA FLEX12	L50012 EdiFLEX	L20012 FLEXECO12	0.12 mm

Utilizations

Metal flexible flue pipes, metal flexible chimneys, air conduction subservient to atmospheric heat generators, pressurized, air blown, traditional, industrial or domestic kitchen hoods, wood stoves, fireplaces, pellet stoves.

Application

Internal installation.

Available diameters - mm

50 - 60 - 80 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 155 - 160 - 175 - 180 - 200 - 220 - 225 - 230 - 250 - 280 - 300 - 350 - 400

The **CORR FLEX**, **EXTRA FLEX**, **ECORR FLEX**, **FLEXECO** series are available **ON REQUEST**

FLESSIBILE INOX - FLEXIBLE INOX

CORR FLEX


EIKPS...



Elemento flessibile monoparete in AISI 316L.

Single wall flexible liner in stainless steel AISI 316L.


PLAST



Disponibile in rotolo.

Available in roll.


AMER



Disponibile in scatola americana.

Available in American box.

DISPENSER



Disponibile in dispenser.

Available in dispenser.

Ø	COD.
50	EIKPS050
60	EIKPS060
73	EIKPS073
80	EIKPS080
90	EIKPS090
100	EIKPS100
110	EIKPS110
120	EIKPS120
125	EIKPS125
130	EIKPS130
140	EIKPS140
150	EIKPS150
155	EIKPS155
160	EIKPS160
175	EIKPS175
180	EIKPS180
200	EIKPS200
220	EIKPS220
225	EIKPS225
230	EIKPS230
250	EIKPS250
280	EIKPS280
300	EIKPS300
350	EIKPS350
400	EIKPS400


Ø	COD.	m	L	H
50	EIKPS050ROT	#	#	#
60	EIKPS060ROT	#	#	#
73	EIKPS073ROT	#	#	#
80	EIKPS080ROT	30	66	100
90	EIKPS090ROT	#	#	#
100	EIKPS100ROT	30	90	63
110	EIKPS110ROT	30	100	67
120	EIKPS120ROT	30	110	70
125	EIKPS125ROT	30	120	63
130	EIKPS130ROT	30	120	65
140	EIKPS140ROT	30	120	66
150	EIKPS150ROT	30	120	104
155	EIKPS155ROT	30	120	110
160	EIKPS160ROT	30	120	110
175	EIKPS175ROT	#	#	#
180	EIKPS180ROT	30	120	120
200	EIKPS200ROT	25	165	85
220	EIKPS220ROT	25	160	85
225	EIKPS225ROT	#	#	#
230	EIKPS230ROT	#	#	#
250	EIKPS250ROT	20	165	82
280	EIKPS280ROT	#	#	#
300	EIKPS300ROT	10	130	136

Ø	COD.	m	L	H
50	EIKPS050AM	#	#	#
60	EIKPS060AM	#	#	#
73	EIKPS073AM	#	#	#
80	EIKPS080AM	30	92	70
90	EIKPS090AM	#	#	#
100	EIKPS100AM	30	92	70
110	EIKPS110AM	30	120	74
120	EIKPS120AM	30	120	74
125	EIKPS125AM	30	120	74
130	EIKPS130AM	30	120	74
140	EIKPS140AM	30	120	74
150	EIKPS150AM	30	120	120
155	EIKPS155AM	30	120	120
160	EIKPS160AM	30	120	120
175	EIKPS175AM	#	#	#
180	EIKPS180AM	30	120	120
200	EIKPS200AM	25	120	120

Ø	COD.	m	L	H
50	EIKPS050BOX	#	#	#
60	EIKPS060BOX	#	#	#
73	EIKPS073BOX	#	#	#
80	EIKPS080BOX	60	80	80
90	EIKPS090BOX	#	#	#
100	EIKPS100BOX	60	80	80
110	EIKPS110BOX	60	80	80
120	EIKPS120BOX	50	80	120
125	EIKPS125BOX	50	80	120
130	EIKPS130BOX	50	120	120
140	EIKPS140BOX	35	120	120
150	EIKPS150BOX	35	120	150
155	EIKPS155BOX	35	120	120
160	EIKPS160BOX	33	120	120
175	EIKPS175BOX	#	#	#
180	EIKPS180BOX	30	120	120
200	EIKPS30200BOX	30	120	140
200	EIKPS20200BOX	20	120	120

EdilFLEX


EIKDP...



Elemento flessibile doppia parete interno liscio in AISI 316L.

Double wall smooth inner surface flexible liner in stainless steel AISI 316L.


PLAST



Disponibile in rotolo.

Available in roll.


AMER



Disponibile in scatola americana.

Available in American box.

DISPENSER



Disponibile in dispenser.

Available in dispenser.

Ø	COD.	
50	EIKDP050	●
60	EIKDP060	●
73	EIKDP073	
80	EIKDP080	
90	EIKDP090	
100	EIKDP100	
110	EIKDP110	
120	EIKDP120	
125	EIKDP125	
130	EIKDP130	
140	EIKDP140	
150	EIKDP150	
155	EIKDP155	
160	EIKDP160	
* 175	EIKDP175	
180	EIKDP180	
200	EIKDP200	
220	EIKDP220	
225	EIKDP225	
* 230	EIKDP230	
250	EIKDP250	
* 280	EIKDP280	
300	EIKDP300	
* 350	EIKDP350	
* 400	EIKDP400	

Ø	COD.	m	L	H
50	EIKDP050ROT	30	66	48
60	EIKDP060ROT	30	66	48
73	EIKDP073ROT	#	#	#
80	EIKDP080ROT	30	66	100
90	EIKDP090ROT	#	#	#
100	EIKDP100ROT	30	90	63
110	EIKDP110ROT	30	100	67
120	EIKDP120ROT	30	110	70
125	EIKDP125ROT	30	120	63
130	EIKDP130ROT	30	120	65
140	EIKDP140ROT	30	120	66
150	EIKDP150ROT	30	120	104
155	EIKDP155ROT	30	120	110
160	EIKDP160ROT	30	120	110
175	EIKDP175ROT	30	120	120
180	EIKDP180ROT	30	120	120
200	EIKDP200ROT	25	165	85
220	EIKDP220ROT	25	160	85
225	EIKDP225ROT	25	160	85
230	EIKDP230ROT	20	165	82
250	EIKDP250ROT	20	165	82
280	EIKDP280ROT	10	130	136
300	EIKDP300ROT	10	130	136


Ø	COD.	m	L	H
50	EIKDP050AM	#	#	#
60	EIKDP060AM	#	#	#
73	EIKDP073AM	#	#	#
80	EIKDP080AM	30	92	70
90	EIKDP090AM	#	#	#
100	EIKDP100AM	30	92	70
110	EIKDP110AM	30	120	74
120	EIKDP120AM	30	120	74
125	EIKDP125AM	30	120	74
130	EIKDP130AM	30	120	74
140	EIKDP140AM	30	120	74
150	EIKDP150AM	30	120	120
155	EIKDP155AM	30	120	120
160	EIKDP160AM	30	120	120
175	EIKDP175AM	#	#	#
180	EIKDP180AM	30	120	120
200	EIKDP200AM	25	120	120

Ø	COD.	m	L	H
50	EIKDP050BOX	60	80	80
60	EIKDP060BOX	60	80	80
73	EIKDP073BOX	#	#	#
80	EIKDP080BOX	60	80	80
90	EIKDP090BOX	#	#	#
100	EIKDP100BOX	60	80	80
110	EIKDP110BOX	60	80	80
120	EIKDP120BOX	50	80	120
125	EIKDP125BOX	50	80	120
130	EIKDP130BOX	50	120	120
140	EIKDP140BOX	35	120	120
150	EIKDP150BOX	35	120	120
155	EIKDP155BOX	35	120	120
160	EIKDP160BOX	33	120	120
175	EIKDP175BOX	#	#	#
180	EIKDP180BOX	30	120	120
200	EIKDP30200BOX	30	120	140
200	EIKDP200BOX	20	120	120

FLESSIBILE INOX - FLEXIBLE INOX

EXTRA FLEX


EIK904DP...



Elemento flessibile doppia parete interno liscio in AISI 904L.

Double wall smooth inner surface flexible liner in stainless steel AISI 904L.


PLAST



Disponibile in rotolo.

Available in roll.


AMER



Disponibile in scatola americana.

Available in American box.

DISPENSER



Disponibile in dispenser.

Available in dispenser.

Ø	COD.
50	EIK904DP050
60	EIK904DP060
73	EIK904DP073
80	EIK904DP080
90	EIK904DP090
100	EIK904DP100
110	EIK904DP110
120	EIK904DP120
125	EIK904DP125
130	EIK904DP130
140	EIK904DP140
150	EIK904DP150
155	EIK904DP155
160	EIK904DP160
175	EIK904DP175
180	EIK904DP180
200	EIK904DP200
220	EIK904DP220
225	EIK904DP225
230	EIK904DP230
250	EIK904DP250
280	EIK904DP280
300	EIK904DP300
350	EIK904DP350
400	EIK904DP400

Ø	COD.	m	L	H
50	EIK904DP050ROT	#	#	#
60	EIK904DP060ROT	30	57	86
73	EIK904DP073ROT	#	#	#
80	EIK904DP080ROT	30	66	100
90	EIK904DP090ROT	#	#	#
100	EIK904DP100ROT	30	90	63
110	EIK904DP110ROT	30	100	67
120	EIK904DP120ROT	30	110	70
125	EIK904DP125ROT	30	120	63
130	EIK904DP130ROT	30	120	65
140	EIK904DP140ROT	30	120	66
150	EIK904DP150ROT	30	120	104
155	EIK904DP155ROT	30	120	110
160	EIK904DP160ROT	30	120	110
175	EIK904DP060ROT	#	#	#
180	EIK904DP180ROT	30	120	120
200	EIK904DP200ROT	25	120	120
220	EIK904DP220ROT	25	160	85
225	EIK904DP225ROT	#	#	#
230	EIK904DP230ROT	#	#	#
250	EIK904DP250ROT	20	165	82
280	EIK904DP280ROT	#	#	#
300	EIK904DP300ROT	5	#	#

Ø	COD.	m	L	H
50	EIK904DP050AM	#	#	#
60	EIK904DP060AM	30	92	70
73	EIK904DP073AM	#	#	#
80	EIK904DP080AM	30	66	70
90	EIK904DP090AM	#	#	#
100	EIK904DP100AM	30	92	70
110	EIK904DP110AM	30	120	74
120	EIK904DP120AM	30	120	74
125	EIK904DP125AM	30	120	74
130	EIK904DP130AM	30	120	74
140	EIK904DP140AM	30	120	74
150	EIK904DP150AM	30	120	120
155	EIK904DP155AM	30	120	120
160	EIK904DP160AM	30	120	120
175	EIK904DP175AM	#	#	#
180	EIK904DP180AM	30	120	120
200	EIK904DP200AM	25	120	120


Ø	COD.	m	L	H
50	EIK904DP050BOX	#	#	#
60	EIK904DP060BOX	60	80	80
73	EIK904DP073BOX	#	#	#
80	EIK904DP080BOX	60	80	80
90	EIK904DP090BOX	#	#	#
100	EIK904DP100BOX	60	80	80
110	EIK904DP110BOX	60	80	80
120	EIK904DP120BOX	50	80	120
125	EIK904DP125BOX	50	80	120
130	EIK904DP130BOX	50	120	120
140	EIK904DP140BOX	35	120	120
150	EIK904DP150BOX	35	120	120
155	EIK904DP155BOX	35	120	120
160	EIK904DP160BOX	33	120	120
175	EIK904DP175BOX	#	#	#
180	EIK904DP180BOX	30	120	120
200	EIK904DP3020BOX	30	120	140
200	EIK904DP2020BOX	20	120	120

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available

ECORR FLEX


EIK304PS...



Elemento flessibile monoparete in AISI 304.

Single wall flexible liner in stainless steel AISI 304.


PLAST



Disponibile in rotolo.

Available in roll.


AMER



Disponibile in scatola americana.

Available in American box.

DISPENSER



Disponibile in dispenser.

Available in dispenser.

Ø	COD.
50	EIK304PS050
60	EIK304PS060
73	EIK304PS073
80	EIK304PS080
90	EIK304PS090
100	EIK304PS100
110	EIK304PS110
120	EIK304PS120
125	EIK304PS125
130	EIK304PS130
140	EIK304PS140
150	EIK304PS150
155	EIK304PS155
160	EIK304PS160
175	EIK304PS175
180	EIK304PS180
200	EIK304PS200
220	EIK304PS220
225	EIK304PS225
230	EIK304PS230
250	EIK304PS250
280	EIK304PS280
300	EIK304PS300
350	EIK304PS350
400	EIK304PS400

Ø	COD.	m	L	H
50	EIK304PS050ROT	#	#	#
60	EIK304PS060ROT	#	#	#
73	EIK304PS073ROT	#	#	#
80	EIK304PS080ROT	30	66	100
90	EIK304PS090ROT	#	#	#
100	EIK304PS100ROT	30	90	63
110	EIK304PS110ROT	30	100	67
120	EIK304PS120ROT	30	110	70
125	EIK304PS125ROT	30	120	63
130	EIK304PS130ROT	30	120	65
140	EIK304PS140ROT	30	120	66
150	EIK304PS150ROT	30	120	104
155	EIK304PS155ROT	30	120	110
160	EIK304PS160ROT	30	120	110
175	EIK304PS175ROT	#	#	#
180	EIK304PS180ROT	30	120	120
200	EIK304PS200ROT	25	120	120
220	EIK304PS220ROT	25	160	85
225	EIK304PS225ROT	#	#	#
230	EIK304PS230ROT	#	#	#
250	EIK304PS250ROT	20	165	85
280	EIK304PS280ROT	#	#	#
300	EIK304PS300ROT	10	130	136


Ø	COD.	m	L	H
50	EIK304PS050AM	#	#	#
60	EIK304PS060AM	#	#	#
73	EIK304PS073AM	#	#	#
80	EIK304PS080AM	30	92	70
90	EIK304PS090AM	#	#	#
100	EIK304PS100AM	30	92	70
110	EIK304PS110AM	30	120	74
120	EIK304PS120AM	30	120	74
125	EIK304PS125AM	30	120	74
130	EIK304PS130AM	30	120	74
140	EIK304PS140AM	30	120	74
150	EIK304PS150AM	30	120	120
155	EIK304PS155AM	30	120	120
160	EIK304PS160AM	30	120	120
175	EIK304PS175AM	#	#	#
180	EIK304PS180AM	30	120	120
200	EIK304PS200AM	25	120	120

Ø	COD.	m	L	H
50	EIKPSB050BOX	#	#	#
60	EIKPSB060BOX	#	#	#
73	EIKPSB073BOX	#	#	#
80	EIKPSB080BOX	60	80	80
90	EIKPSB090BOX	#	#	#
100	EIKPSB100BOX	60	80	80
110	EIKPSB110BOX	60	80	80
120	EIKPSB120BOX	50	80	120
125	EIKPSB125BOX	50	80	120
130	EIKPSB130BOX	50	120	120
140	EIKPSB140BOX	35	120	120
150	EIKPSB150BOX	35	120	120
155	EIKPSB155BOX	35	120	120
160	EIKPSB160BOX	33	120	120
175	EIKPSB175BOX	#	#	#
180	EIKPSB180BOX	30	120	120
200	EIKPSB30200BOX	30	120	140
200	EIKPSB20200BOX	20	120	120

FLESSIBILE INOX - FLEXIBLE INOX

FLEXECO


EIK304DP...



Elemento flessibile doppia parete interno liscio in AISI 304.

Double wall smooth inner surface flexible liner in stainless steel AISI 304.


PLAST



Disponibile in rotolo.

Available in roll.


AMER



Disponibile in scatola americana.

Available in American box.

DISPENSER



Disponibile in dispenser.

Available in dispenser.

Ø	COD.
50	EIK304DP050
60	EIK304DP060
73	EIK304DP073
80	EIK304DP080
90	EIK304DP090
100	EIK304DP100
110	EIK304DP110
120	EIK304DP120
125	EIK304DP125
130	EIK304DP130
140	EIK304DP140
150	EIK304DP150
155	EIK304DP155
160	EIK304DP160
175	EIK304DP175
180	EIK304DP180
200	EIK304DP200
220	EIK304DP220
225	EIK304DP225
230	EIK304DP230
250	EIK304DP250
280	EIK304DP280
300	EIK304DP300
350	EIK304DP350
400	EIK304DP400

Ø	COD.	m	L	H
50	EIK304DP050ROT	#	#	#
60	EIK304DP060ROT	#	#	#
73	EIK304DP073ROT	#	#	#
80	EIK304DP080ROT	30	66	100
90	EIK304DP090ROT	#	#	#
100	EIK304DP100ROT	30	90	63
110	EIK304DP110ROT	30	100	67
120	EIK304DP120ROT	30	110	70
125	EIK304DP125ROT	30	120	63
130	EIK304DP130ROT	30	120	65
140	EIK304DP140ROT	30	120	66
150	EIK304DP150ROT	30	120	104
155	EIK304DP155ROT	30	120	110
160	EIK304DP160ROT	30	120	110
175	EIK304DP175ROT	#	#	#
180	EIK304DP180ROT	30	120	120
200	EIK304DP200ROT	25	120	120
220	EIK304DP220ROT	25	160	85
225	EIK304DP225ROT	25	160	85
230	EIK304DP230ROT	#	#	#
250	EIK304DP250ROT	20	165	82
280	EIK304DP280ROT	#	#	#
300	EIK304DP300ROT	10	130	136

Ø	COD.	m	L	H
50	EIK304DP050AM	#	#	#
60	EIK304DP060AM	#	#	#
73	EIK304DP073AM	#	#	#
80	EIK304DP080AM	30	92	70
90	EIK304DP090AM	#	#	#
100	EIK304DP100AM	30	92	70
110	EIK304DP110AM	30	120	74
120	EIK304DP120AM	30	120	74
125	EIK304DP125AM	30	120	74
130	EIK304DP130AM	30	120	74
140	EIK304DP140AM	30	120	74
150	EIK304DP150AM	30	120	120
155	EIK304DP155AM	30	120	120
160	EIK304DP160AM	30	120	120
175	EIK304DP175AM	#	#	#
180	EIK304DP180AM	30	120	120
200	EIK304DP200AM	25	120	120

Ø	COD.	m	L	H
50	EIKEXDP050BOX	#	#	#
60	EIKEXDP060BOX	#	#	#
73	EIKEXDP073BOX	#	#	#
80	EIKEXDP080BOX	60	80	80
90	EIKEXDP090BOX	#	#	#
100	EIKEXDP100BOX	60	80	80
110	EIKEXDP110BOX	60	80	80
120	EIKEXDP120BOX	50	80	120
125	EIKEXDP125BOX	50	80	120
130	EIKEXDP130BOX	50	120	120
140	EIKEXDP140BOX	35	120	120
150	EIKEXDP150BOX	35	120	120
155	EIKEXDP155BOX	35	120	120
160	EIKEXDP160BOX	33	120	120
175	EIKEXDP175BOX	#	#	#
180	EIKEXDP180BOX	30	120	120
200	EIKEXDP30200BOX	30	120	140
200	EIKEXDP20200BOX	20	120	120

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available

EIKGM...



Giunto flex - rigido maschio.

Flexadapter to rigid male.

EIKGF...



Giunto flex - rigido femmina.




Flexadapter to rigid female.

EIKFF...



Giunto flex - flex.

Flex flex joiner.



Ø	COD.	H	PCS
50	EIKGM050	#	#
60	EIKGM060	138	6
73	EIKGM073	#	#
80	EIKGM080	138	6
90	EIKGM090	#	#
100	EIKGM100	138	6
110	EIKGM110	138	6
120	EIKGM120	138	6
125	EIKGM125	138	1
130	EIKGM130	138	6
140	EIKGM140	138	6
150	EIKGM150	138	6
* 155	EIKGM155	138	1
160	EIKGM160	138	1
175	EIKGM175	#	#
180	EIKGM180	138	1
200	EIKGM200	138	1
220	EIKGM220	138	1
225	EIKGM225	#	#
230	EIKGM230	#	#
250	EIKGM250	138	1
280	EIKGM280	#	#
300	EIKGM300	138	1
* 350	EIKGM350	138	1
400	EIKGM400	#	#

Ø	COD.	H	PCS
50	EIKGF050	#	#
60	EIKGF060	135	1
73	EIKGF073	#	#
80	EIKGF080	135	1
90	EIKGF090	#	#
100	EIKGF100	135	1
110	EIKGF110	135	1
120	EIKGF120	135	1
125	EIKGF125	135	1
130	EIKGF130	135	1
140	EIKGF140	135	1
150	EIKGF150	135	1
* 155	EIKGF155	135	1
160	EIKGF160	135	1
175	EIKGF175	#	#
180	EIKGF180	135	1
200	EIKGF200	135	1
220	EIKGF220	135	1
225	EIKGF225	#	#
230	EIKGF230	#	#
250	EIKGF250	135	1
280	EIKGF280	#	#
300	EIKGF300	135	1
* 350	EIKGF350	135	1
400	EIKGF400	#	#

Ø	COD.	H	PCS
50	EIKFF050	#	#
60	EIKFF060	137	1
73	EIKFF073	#	#
80	EIKFF080	137	1
90	EIKFF090	#	#
100	EIKFF100	137	1
110	EIKFF110	137	1
120	EIKFF120	137	1
* 125	EIKFF125	137	1
130	EIKFF130	137	1
140	EIKFF140	137	1
150	EIKFF150	137	1
* 155	EIKFF155	137	1
160	EIKFF160	137	1
175	EIKFF175	#	#
180	EIKFF180	137	1
200	EIKFF200	137	1
220	EIKFF220	137	1
225	EIKFF225	#	#
230	EIKFF230	#	#
250	EIKFF250	137	1
280	EIKFF280	#	#
300	EIKFF300	137	1
* 350	EIKFF350	137	1
400	EIKFF400	#	#


FLESSIBILE INOX - FLEXIBLE INOX

EIKFX...



Giunto flex - flex con invito interno anticondensa.

Flex flex joiner with condensate diverter.




Øe	Øi	COD.	H1	H2	H3	PCS
50	48	EIKFX050	#	#	#	#
60	58	EIKFX060	163	73	67	1
73	71	EIKFX073	#	#	#	#
80	78	EIKFX080	163	73	67	1
90	88	EIKFX090	#	#	#	#
100	98	EIKFX100	163	73	67	1
110	108	EIKFX110	163	73	67	1
120	118	EIKFX120	163	73	67	1
* 125	123	EIKFX125	163	73	67	1
130	128	EIKFX130	163	73	67	1
140	138	EIKFX140	163	73	67	1
150	148	EIKFX150	163	73	67	1
* 155	153	EIKFX155	163	73	67	1
160	158	EIKFX160	163	73	67	1
175	173	EIKFX175	#	#	#	#
180	178	EIKFX180	163	73	67	1
200	198	EIKFX200	163	73	67	1
220	218	EIKFX220	163	73	67	1
225	223	EIKFX225	#	#	#	#
230	228	EIKFX230	#	#	#	#
250	248	EIKFX250	163	73	67	1
280	278	EIKFX280	#	#	#	#
300	298	EIKFX300	163	73	67	1
* 350	348	EIKFX350	163	73	67	1
400	398	EIKFX400	#	#	#	#

EIKMX...




Giunto flex - rigido femmina con invito interno anticondensa.

Flexadapter to rigid female with condensate diverter.




Øe	Øi	COD.	H1	H2	H3	PCS
50	48	EIKMX050	#	#	#	#
60	58	EIKMX060	161	73	67	1
73	71	EIKMX073	#	#	#	#
80	78	EIKMX080	161	73	67	1
90	88	EIKMX090	#	#	#	#
100	98	EIKMX100	161	73	67	1
110	108	EIKMX110	161	73	67	1
120	118	EIKMX120	161	73	67	1
* 125	123	EIKMX125	161	73	67	1
130	128	EIKMX130	161	73	67	1
140	138	EIKMX140	161	73	67	1
150	148	EIKMX150	161	73	67	1
* 155	153	EIKMX155	161	73	67	1
160	158	EIKMX160	161	73	67	1
175	173	EIKMX175	#	#	#	#
180	178	EIKMX180	161	73	67	1
200	198	EIKMX200	161	73	67	1
220	218	EIKMX220	161	73	67	1
225	223	EIKMX225	#	#	#	#
230	228	EIKMX230	#	#	#	#
250	248	EIKMX250	161	73	67	1
280	278	EIKMX280	#	#	#	#
300	298	EIKMX300	161	73	67	1
* 350	348	EIKMX350	161	73	67	1
400	398	EIKMX400	#	#	#	#

EIKPIFLEX...



Piastra di tenuta terminale flessibile.

Flex top plate.



Ø	COD.	A	PCS
* 50	EIKPIFLEX050	480	1
* 60	EIKPIFLEX060	480	1
73	EIKPIFLEX073	#	#
80	EIKPIFLEX080	480	1
90	EIKPIFLEX090	#	#
100	EIKPIFLEX100	480	1
110	EIKPIFLEX110	480	1
120	EIKPIFLEX120	480	1
* 125	EIKPIFLEX125	480	1
130	EIKPIFLEX130	480	1
140	EIKPIFLEX140	480	1
150	EIKPIFLEX150	480	1
* 155	EIKPIFLEX155	480	1
160	EIKPIFLEX160	480	1
175	EIKPIFLEX175	#	#
180	EIKPIFLEX180	480	1
200	EIKPIFLEX200	480	1
220	EIKPIFLEX220	480	1
* 225	EIKPIFLEX225	480	1
230	EIKPIFLEX230	#	#
250	EIKPIFLEX250	480	1
280	EIKPIFLEX280	#	#
300	EIKPIFLEX300	480	1
* 350	EIKPIFLEX350	480	1
400	EIKPIFLEX400	#	#

* A richiesta
On request


Non disponibile
Not available

EIKFLEX2...



Giunto meccanico a serraggio manuale
flex - flex anticondensa 200 Pa.

Flex - flex joiner with seal and locking band for condensing applications.

[illegible]


EdiFLEx

EIKCCFLEX...



Cappello cinese per flex (da usare con piastra terminale di tenuta).

Rain cap for flex (to be used with top plate).




Ø	D1	COD.	A	PCS
50	#	EIKCCFLEX050	#	#
60	#	EIKCCFLEX060	#	#
73	#	EIKCCFLEX073	#	#
80	140	EIKCCFLEX080	300	1
90	#	EIKCCFLEX090	#	#
100	140	EIKCCFLEX100	300	1
110	140	EIKCCFLEX110	300	1
120	140	EIKCCFLEX120	300	1
125	140	EIKCCFLEX125	300	1
130	160	EIKCCFLEX130	300	1
140	160	EIKCCFLEX140	300	1
150	180	EIKCCFLEX150	400	1
155	#	EIKCCFLEX155	#	#
160	180	EIKCCFLEX160	400	1
175	#	EIKCCFLEX175	#	#
180	200	EIKCCFLEX180	400	1
200	220	EIKCCFLEX200	400	1
220	250	EIKCCFLEX220	500	1
225	#	EIKCCFLEX225	#	#
230	300	EIKCCFLEX230	500	1
250	300	EIKCCFLEX250	500	1
280	#	EIKCCFLEX280	#	#
300	350	EIKCCFLEX300	500	1
350	#	EIKCCFLEX350	#	#
400	#	EIKCCFLEX400	#	#

EIKTAISP...



Terminale anti intemperie ispezionabile.

Anti draught terminal with inspection door.




Ø	Ø1	COD.	A	B	C	H	PCS
130	128	EIKTAISP130	170	300	180	390	1
150	148	EIKTAISP150	170	300	180	390	1
180	178	EIKTAISP180	170	330	210	390	1

EIKFAPS2S30J...




Fascetta anti intemperie inclinata a 30°.

Storm collar inclined at 30°.




Ø	COD.	A	H	PCS
130	EIKFAPS2S30J130	290	45	1
150	EIKFAPS2S30J150	310	45	1
180	EIKFAPS2S30J180	340	45	1

EIKPIARIFLEX...




Piastra terminale di tenuta per rigido / flex con sistema di bloccaggio a bulloni.

Top plate for rigid / flex with bolts locking system.



Ø	Ø2	COD.	A	H	H1	PCS
130	230	EIKPIARIFLEX130	400	43	8	1
150	230	EIKPIARIFLEX150	400	43	8	1
180	250	EIKPIARIFLEX180	450	43	8	1



FLESSIBILE INOX - FLEXIBLE INOX

KIT9/316 Ø 80



Kit intubazione con
flessibile inox 316L da
9 m.

*Intubation kit with 9 m
stainless steel flexible liner.*

PAKINOX1 Ø 80



Kit intubazione inox.

Intubation kit in stainless steel.

Contiene / Contains


9 m	Flessibile inox <i>Stainless steel flexible liner</i>
1	Raccordo a "T" 90° <i>90° tee</i>
1	Scarico condensa <i>Tee cap with condense drain</i>
1	Manicotto Flexkit <i>Flexadapter Flexkit</i>
1	Collare con tassello <i>Wall bracket with anchor bolt</i>
1	Piastra flex <i>Flexible top plate</i>
1	Collare di centraggio <i>Spacing bracket</i>
1	Collare di bloccaggio <i>Top clamp</i>
2	Fascette di sicurezza <i>Locking bands</i>
1	Tubetto silicone per esterni <i>Silicone tube for outdoor use</i>
2	Guarnizioni <i>Seals</i>
4	Tasselli con viti <i>Dowels with screws</i>

Contiene / Contains

1	Raccordo a "T" 90° <i>90° tee</i>
1	Scarico condensa <i>Tee cap with condense drain</i>
1	Manicotto Flexkit <i>Flexadapter Flexkit</i>
1	Collare con tassello <i>Wall bracket with anchor bolt</i>
1	Piastra flex <i>Flexible top plate</i>
1	Collare di centraggio <i>Spacing bracket</i>
1	Collare di bloccaggio <i>Top clamp</i>
2	Fascette di sicurezza <i>Locking bands</i>
1	Tubetto silicone per esterni <i>Silicone tube for outdoor use</i>
2	Guarnizioni <i>Seals</i>
4	Tasselli con viti <i>Dowels with screws</i>

COD.	PCS
KIT9/316	1

COD.	PCS
PAKINOX1	1



EdiFLEX

